




GRAND LINE

Модульные ограждения Grand Line®

цены действительны с 05.11.2020

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
	Grand Line® Эконом	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	высота столбов 62х55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				604	659	993	1 090
				высота стоек 84х48			
				2,5 м		3,0 м	
	Grand Line® Эстет	1,65	Панель Эстет 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт.	1 695		1 768	
		2	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	1 905		1 978	
	Grand Line® Эстет Плюс	2	Панель Эстет 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт.	2 271		2 348	
		2,4	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	3 320		3 400	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак , шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Эстет	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	765
		860*1970		7,30			940
	Труба	40*20*2500	180	2,45	цинк Zn	1,0	273
					полимер		464
		40*20*3000		2,94	цинк Zn		328
					полимер		555
	Столб + заглушка	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	546
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		683
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		819
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	1 311
		90*55*4000		15,52	цинк Zn		1 747
		цены на Окрашенные столбы 62х55 и 90х55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"					
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	449
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	966
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	449
		84*48*3000		3,96			540
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	53
					полимер		98
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	39
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	50
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	30
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.	-				407
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	3,00
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL		1000		полимер	-	3,00
	Саморез металл-металл 4,8*35 / 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	4,00

Цвета ограждений	на складе	стандартные	под заказ
Эконом (для секций шириной 2,5 м)	RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017		RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR32
Ворота и калитки Эконом	RAL 7040, RAL 8017		RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR32
Эстет и Эстет Плюс	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32		
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017		
	RAL 3005, RAL 6005		



GRAND LINE

Панели MEDIUM, PROFi, EXPERT

цены действительны с 05.11.2020

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным прокрытием 4,0 мм	0,63 х 2,5	2	№ 1,2	4,39	160	749	856	521	627
	0,83 х 2,5	2		5,44	160	928	1060	624	752
	1,03 х 2,5	2	№1,2	6,48	80	1029	1176	696	842
	1,23 х 2,5	2	№ 2	7,52	80	1194	1364	794	960
	1,43 х 2,5	2		8,68	80	1327	1517	879	1 065
	1,53 х 2,5	3	№ 1,2,3	9,54	80	1458	1667	939	1 127
	1,73 х 2,5	3	№ 1,3	10,59	80	1619	1850	1 032	1 239
	1,73 х 2,5	3	АКЦИЯ	10,59	80	-	1575	-	1 129
	1,73 х 3,0	3	№ 2	12,68	80	-	2215	-	1 385
	1,93 х 2,5	3		11,63	80	1710	1954	1 097	1 320
	2,03 х 2,5	4	№ 1,2,3,4	12,59	80	1851	2115	1 191	1 427
	2,03 х 3,0	4	№ 2	15,06	80	-	2530	-	1 593
	2,23 х 2,5	4		13,65	80	2007	2293	1 325	1 595
	2,43 х 2,5	4	№ 1,2	14,69	70	2159	2468	1 386	1 665
	2,63 х 2,4	4		15,04	60	2211	2527	1 550	1 884
	2,83 х 2,4	4		16,64	60	2544	2907	1 683	2 036
	3,03 х 2,4	4		17,03	60	2604	2975	1 707	2 063
Панель PROFi Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным прокрытием 5,0 мм	0,63 х 2,5	2	№ 1	7,00	120	1169	1307	689	808
	0,83 х 2,5	2		8,75	120	1462	1634	838	982
	1,03 х 2,5	2	№ 1	10,34	60	1608	1798	928	1 090
	1,23 х 2,5	2		11,99	60	1865	2085	1 062	1 248
	1,43 х 2,5	2		13,60	60	2037	2277	1 163	1 369
	1,53 х 2,5	3		15,21	60	2278	2547	1 267	1 479
	1,53 х 2,5	3	АКЦИЯ	15,21	60	2005	2242	1 158	1 357
	1,73 х 2,5	3		16,88	60	2528	2826	1 396	1 629
	1,73 х 2,5	3	АКЦИЯ	16,88	60	2150	2402	1 244	1 460
	1,93 х 2,5	3		18,50	60	2664	2979	1 479	1 730
	2,03 х 2,5	4		20,09	60	2893	3234	1 608	1 874
	2,03 х 2,5	4	АКЦИЯ	20,09	60	2460	2750	1 434	1 681
	2,23 х 2,5	4		21,78	60	3136	3507	1 776	2 081
	2,43 х 2,5	4	№ 1	23,41	60	3371	3769	1 870	2 186
	2,43 х 2,5	4	АКЦИЯ	23,41	60	-	3277	-	1 989
	2,63 х 2,4	4		24,80	50	3571	3993	2 094	2 470
	2,83 х 2,4	4		25,56	50	3828	4280	2 196	2 585
	3,03 х 2,4	4		27,15	50	4066	4546	2 292	2 692
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным прокрытием 6,0 мм	0,63 х 2,5	2		10,30	100	1804	1995	943	1 659
	0,83 х 2,5	2		12,75	100	2233	2470	1 146	988
	1,03 х 2,5	2		15,04	50	2453	2713	1 266	1 085
	1,23 х 2,5	2		17,64	50	2877	3182	1 467	1 273
	1,43 х 2,5	2		21,30	50	3345	3699	1 686	1 518
	1,53 х 2,5	3		23,70	50	3722	4116	1 844	1 646
	1,73 х 2,5	3		24,83	50	3899	4312	1 944	1 725
	1,93 х 2,5	3		27,28	50	4119	4556	2 061	1 822
	2,03 х 2,5	4		29,29	50	4423	4891	2 220	1 956
	2,23 х 2,5	4		32,02	50	4835	5347	2 456	2 139
	2,43 х 2,5	4		34,13	50	5154	5700	2 584	2 280
	2,63 х 2,4	4		36,11	50	5453	6030	2 846	2 412
	2,83 х 2,4	4		38,51	50	6048	6688	3 084	2 675
	3,03 х 2,4	4		40,90	50	6423	7104	3 512	2 842
	3,33 х 2,4	5		45,54	50	7152	7909	4 040	3 164

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

АКЦИЯ - позиции на складе в зеленом цвете RAL 6005, указанную цену не применять для расчета других панелей по коэффициентам

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL с наценкой 10%, в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95

При заказе Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэффициент 1,08

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм переход на Ограждения Bastion	1,03 x 2,5	-	№ 1,2	12,96	40	2142	2351	1 142	1 312
	1,23 x 2,5	-		15,30	40	2528	2776	1 328	1 525
	1,43 x 2,5	-		18,23	40	2901	3185	1 508	1 732
	1,63 x 2,5	-		19,99	40	3181	3493	1 628	1 857
	1,83 x 2,5	-		22,33	40	3416	3751	1 751	1 999
	2,03 x 2,5	-		24,68	40	3776	4146	1 984	2 262
	2,03 x 2,5	-	АКЦИЯ	24,68	40	3210	3525	1 758	2 014
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	4269	4687	2 253	2 576
	2,43 x 2,5	-	№ 1	29,37	40	4494	4934	2 343	2 675
	2,63 x 2,4	-		30,32	40	4639	5094	2 567	2 957
	2,83 x 2,4	-		34,82	40	5541	6084	2 928	3 353
	3,03 x 2,4	-		34,80	40	5537	6080	2 926	3 352
	3,23 x 2,4	-		39,45	40	6277	6893	6 011	3 677
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	3,43 x 2,4	-		41,77	40	6646	7298	7 626	4 540
	1,03 x 2,5	-		21,68	40	3653	3910	1 746	1 935
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	4306	4610	2 039	2 258
	1,43 x 2,5	-		30,40	40	4932	5280	2 321	2 570
	1,63 x 2,5	-		33,33	40	5407	5789	2 518	2 776
	1,83 x 2,5	-		37,21	40	5805	6214	2 706	2 984
	2,03 x 2,5	-		41,09	40	6410	6862	3 038	3 349
	2,23 x 2,5	-		46,47	40	7249	7760	3 445	3 805
	2,43 x 2,5	-		48,86	40	7622	8160	3 594	3 965
	2,63 x 2,4	-		50,43	40	7867	8422	3 858	4 288
	2,83 x 2,4	-		57,89	40	9392	10054	4 468	4 941
	3,03 x 2,4	-		57,86	40	9387	10049	4 466	4 939
	3,23 x 2,4	-		65,53	40	10632	11381	4 964	5 472
	3,43 x 2,4	-		69,35	40	11251	12045	5 749	6 439

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:
АКЦИЯ - позиции на складе в цинке и зеленом цвете RAL 6005, указанную цену не применять для расчета других панелей по коэффициентам

№1 - поддерживаются на складе в цинке
№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040
Стандартные цвета:
желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера
Заказы в стандартных цветах:
принимаются от 150 погонных метров
Остальные цвета по запросу:
принимаются согласно каталогу RAL с наценкой 10%, в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук
При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина,м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт		
 столб 62x55	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4	1,1		2	2,98	96	437		
			1,3		2	3,52		516		
			1,5		2	4,07		596		
1,7				2	4,61	675				
1,9				2	5,15	754				
2,0				3	5,42	715				
2,2				3	5,96	787				
2,4				3	6,50	859				
2,5				4	6,78	894				
2,5			№ 1	5	6,78	894				
3,0			4	8,13	1 073					
3,0		№ 1	5	8,13	1 073					
4,0			6	10,84	1 431					
90*55*1,6		4,0		6 отверстий	15,52	2 049				
	4,0		6 втулок	15,52	2 126					
	5,0		8 отверстий	19,40	2 561					
	5,0		8 втулок	19,40	2 658					
 столб 80x80	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	62*55*1,4	1,0		-	2,71	96	526		
			1,1		2	2,98		596		
			1,3		2	3,52		704		
1,5				-	4,07	790				
1,5			№ 2	2	4,07	812				
1,7				2	4,61	920				
1,9				2	5,15	1 029				
2,0				-	5,42	949				
2,0				3	5,42	976				
2,2				3	5,96	1 073				
2,4				3	6,50	1 171				
2,5			№ 2,4	-	6,78	1 186				
2,5				4	6,78	1 220				
2,5			№ 2,4	5	6,78	1 220				
3,0			№ 2,4,5,6,7	-	8,13	1 423				
3,0				4	8,13	1 463				
3,0			№ 2,3	5	8,13	1 463				
4,0				6	10,84	1 951				
80*80*2,0		4,0		6	19,20	3 456				
		5,0		8	24,00	4 320				
		90*55*1,6	3,0		-	11,64	2 037			
			4,0		-	15,52	2 716			
			4,0		6 отверстий	15,52	2 794			
			4,0	№ 2	6 втулок	15,52	2 871			
5,0				8 отверстий	19,40	3 492				
5,0			№ 2	8 втулок	19,40	3 589				
		Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3,8	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	58		
				Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	58
						Крепление 2 скобы - болт М6х40 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08
		Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)					-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08
			Крепление к столбам ворот / калиток	-			№ 2	оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240
					Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100
		Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)				62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100
			Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)			80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100
					Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100
		Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)				-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100
			Клипса соединительная			-	на складе	нерж.	0,008	1500
					L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100
		Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу					оцинкованное	0,05	200	25
			Гайка антивандальная М6				нерж	0,002	индивидуально	13
					Вкладыш скобы GL		пвх	0,016	индивидуально	16
		Заглушка GL 62*55					пвх	-	200	50

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
№5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: вишневый RAL 3005
№6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024
№7 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RR 32
№8 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: черный RAL 5005

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



Изображение продукции	Наименование			Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	716
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	891
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	418
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	803
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	978
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	661
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	1469
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	индивидуально	343
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,90	индивидуально	683
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	3009
	Кронштейн под гасительную сетку	новинка 2020 созданы для монтажа гасительной сетки на спортплощадках	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26		995
	Кронштейн угловой под гасительную сетку		оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		2 135
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	16
	Комплект из 2-х оснований для столба		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	542
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием Внимание! Возможно только для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	597
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	662
	Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров				индивидуально	346
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	35
	Свая забивная 80x80 (свая) x 210 (в фланца) x 4 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,75 м	оцинкованная	17,37	индивидуально	2 633
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	4 410
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	35
	Инструмент для монтажа винтопор NEW		оцинкованная	9,60	1	6 163
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)	в бухте 7-8 погонных метров			20 шт / поддон	1152
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*	в бухте 10 п.м., бухта в упакована в полипропилен рукав				1733
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**					1727
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров				1378
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)					2165
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)				20 шт / поддон	2159
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров				2020
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)					2328
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)				3211	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ		в бухте 400 погонных метров		1	2740
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне		в бухте 400 погонных метров		1	876
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия		RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016	20 мл	1	328
	Клипсатор исп-ся для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17		2	1	30 300

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Расчет стоимости столбов с фланцами:
Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца
Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-2 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузки со склада

** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,53 * 2,5	№ 1	3	7,20	80	1146	1303
		1,53 * 2,5	№ 2	АКЦИЯ	7,20	80	-	1080
		1,73 * 2,5	№ 1	3	7,99	80	1271	1446
		1,73 * 2,5	№ 2	АКЦИЯ	7,99	80	-	1198
		2,03 * 2,5	№ 1,2	4	9,51	80	1455	1655

Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина,м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	416	
			2,5		-	4,15		627	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	500	
			2,0		-	3,32		591	
			2,5	№ 2	-	4,15		714	
			2,0	№ 2	-	3,56		659	
		60 * 40 * 1,2	2,5	№ 2	-	4,45	96 / 120	823	
			3,0	№ 2	-	5,34		988	
			60 * 40 * 1,4 (втулки М6)	2,5	№ 2	5	5,21	96 / 120	1 032
				3,0	№ 2	5	6,24		1 236
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,3,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	300	37	
	Крепление скоба Medium винт М6х30		-		с полимерным покрытием	0,05	100	45	
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	№ 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	54	
	Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6)		25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	110	

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Сетка сварная MRT Jarditor Mesh-Brico	зеленый	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт	5 103
					1,5/25	20		7 384
	Сетка сварная Europlast				1,8/25	24		8 794
					2,0/25	27		9 666
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8х35)				-			27

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

АКЦИЯ - позиции на складе в зеленом цвете RAL 6005, указанную цену не применять для расчета других панелей по коэффициентам

Производство панелей LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL с наценкой 10 %, в количестве от 300 погонных метров

Стандартные цвета:
желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Примечание:
№1 - поддерживаются на складе в цинке
№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 8017
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Внимание!
Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.





GRAND LINE

Ограждения Protect,
Газонные и тротуарные ограждения, Временные
ограждения, Металлический Штакетник

цены действительны с 05.11.2020


Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж L-кронштейн), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
						Розничная цена, руб/п.м.
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 2 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,1/2,5	20,20	4 770	2 262
			1,5/2,5	27,63	5 655	2 679
			2,0/2,5	35,06	6 068	2 939

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Розничная цена, руб/п.м.
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 -1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт M6x40 - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	962
			Панель PROFi			1 210
		Barrier²: Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55*1,5 - 1шт Крепление две скобы + болт M6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 158
			Панель PROFi			1 246

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция временного ограждения EURO* в рамке	2,0 x 3,45	17,50	24	3 000	
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	2 500	1 534
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,20		483

		Комплект для ворот временного ограждения EURO	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт M6, шайба, гайка	позволяет создать створку ворот из секции ограждения	1 345
--	--	---	--	--	-------

	Бетонное основание*	0,6 x 0,2 x 0,125	32,00	52	500
	Песчано-Полимерное основание*	0,8 x 0,3 x 0,130	20,00	30	1 300
	Укосина временного ограждения	1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	380
	Крепление временного ограждения*	-	-	-	72

Изображение продукции	Наименование	Покрытие	Длина, м min / max (кратно 0,1 м)	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/п.м.	
						прямой край	фигурный край
	Штакетник ⁴ круглый и прямоугольный	PE 0,4	0,5 / 2,5	RAL 3005, 6005, 8017	10	75	78
		PE 0,45 NEW	0,5 / 3,5	RR 32, RAL 3005, 5005, 6005, 8017		83	87
		PE dp 0,45	0,5 / 3,5	RAL 3005, 6005, 7024, 8017		88	92
		Print dp 0,45	0,5 / 3,5	Antique Wood Eco, Golden Wood Eco		149	153
		Velur®20 NEW	0,5 / 3,5	RAL 7024, RAL 8017, RR 32		191	194
Саморез металл-металл 5,5x19М бур.№3				RAL 8004	250	6	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный изготавливается в количестве от 10 шт. одного вида и покрытия, в указанных в таблице покрытиях и цветах

Возможно изготовление Круглого и Прямоугольного штакетниках в других цветах и покрытиях при заказе от 1000 м.п.

При дозаказе и новом заказе Штакетника в таком же покрытии и цвете, что и ранее, возможна разнооттеночность

* - поддерживаются на складе

¹Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

²Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

³Заказы на ограждение ГАБИОН принимаются от 50 п.м.

⁴Штакетник производится в длинахкратно 0,01 м

Стандартные цвета PROTECT:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005,
зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040,
коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 600 п.м.

Все цены на металлический штакетник указаны за 1 пог.метр

Складской ассортимент Штакетника

			1,5 м	1,8 м	2,0 м
круглый	PE 0,45	фигурный	RAL 8017	RAL 8017	-
		прямой	-	-	-
	PE dp 0,45	фигурный	RAL 3005, 6005, 8017	RAL 3005, 6005, 8017	RAL 6005, 8017
		прямой	-	RAL 8017	RAL 8017
	Print dp 0,45	фигурный	Golden Dub, Antique Dub	Golden Dub, Antique Dub	Golden Dub, Antique Dub
прямоугольный	PE 0,45	фигурный	-	-	-
		прямой	-	-	-
	PE dp 0,45	фигурный	RAL 6005, 8017	RAL 6005, 8017	RAL 6005, 8017
		прямой	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017
	Print dp 0,45	фигурный	-	-	Antique Dub
		прямой	-	-	-

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	64 335	75 057	85 779	96 501	107 222	117 944	128 665	139 387	169 031	179 752	190 474	201 195	211 917
			2,23	70 767	82 563	94 357	106 150	117 944	129 737	141 531	153 325	185 932	197 726	209 520	221 313	233 107
			2,43	77 844	90 818	103 793	116 765	129 736	142 708	155 680	168 651	204 522	217 493	230 465	243 437	256 408
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	70 124	81 812	93 498	105 186	116 875	128 564	140 252	151 941	184 251	195 940	207 629	219 317	231 006
			2,23	77 137	89 992	102 849	115 704	128 559	141 414	154 270	167 125	202 667	215 522	228 378	241 233	254 088
			2,43	84 850	98 992	113 134	127 275	141 417	155 558	169 699	183 841	222 936	237 078	251 219	265 361	279 502
	Эконом (без заполнения) необходимая высота заполнения - 1,75 м	Отсутствует	2,0	-	-	54 044	60 806	67 563	74 316	81 076	87 833	106 502	113 259	120 015	126 772	133 529

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Комплект откатных ворот
				3,5	4,5	
	Эстет*	Панель Эстет	2	60 848	78 231	1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. 2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Эконом заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно. Высота заполнения - 1,75 м
	Эстет Плюс*		2	69 542	89 408	
				2,4	83 444	

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы								
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м				
				3,5	4	4,5	5	5,5
	Эконом	Отсутствует	2	-	46 694	53 456	60 213	66 969
	Эстет*	Панель Эстет	2	53 498	-	70 881	-	-
	Эстет Плюс*		2	62 188	-	82 058	-	-
			2,4	76 095	-	100 141	-	-

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот			Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)		33 566	40 639

Рейка с креплением для откатных ворот

1. Рейка оцинкованная зубчатая ROA8	2. Профиль С	3. Болт с полукруглой головкой	4. Пластина закладная для профиля С	5. Скоба для профиля С	15 916	19 453
-------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------	--------

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка					Цена, руб.
Комплект: Замок для панельных откатных ворот		LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005	16 556
			Ручка	3006S	
			Цилиндр	3012VSZ	
			Ключи	3 штуки	
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука	
			Ответная планка O-SET	1 штука	

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017





Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы	
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты	
Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов <u>не</u> нужно (входит в п.2 комплекта)	

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	3 308
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 460
Фотоэлементы Slim EPS (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	4 725
Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	4 883
Переключатель замковый EKS	2 310

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	1 496
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	530

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Эстет, Эстет Плюс	
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		9
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	33520	39845	42437	45283	50343	61474	67040	72604	78044	83800	89364	94930	101190	
			1,73	38580	44272	45283	51228	57047	69695	75893	82344	88606	94993	101254	107578	113903	
			2,03	43006	46486	47434**	60336	67040*	81902	89364*	96763	104227	111689	119151	126552	134077	
			2,43	52304	55656	57553*	72794	80383	98282	107262	116243	125096	133951	142932	151785	160766	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			Изображение	Наименование	Высота*Ширина, м	Покрытие	Вес,кг	Цена, руб	Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox				
				1	1,25	NoLock								Lock	Lock		
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	10813	11753	17638		Калитка Эстет	1,65*1,0	на складе в указанных цветах калитки 2,00 x 1,0 ворота 2,00 x 3,6	полимер RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	33,0	17 026				
			1,53	14939	16416*	19724			2,00*1,0			38,0	19 063				
			1,73	16916	18795*	22514		Калитка Эстет Плюс	2,00*1,0			38,5	19 604				
			2,03	18738	21915**	26298			2,40*1,0			66,0	23 883				
				Ворота Эстет		2,43	21407	25037*	30017				Ворота Эстет		1,65*3,6	70,0	33 879
															2,00*3,6	81,0	39 948
	Ворота Эстет Плюс											2,00*3,6	85,0		42 735		
												2,40*3,6	128,0		53 335		


Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм				Ширина, м										Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)		Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0		4,5		5,0		6,0		Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, ответная планка	Medium NoLock (без замка)	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Locinox LTKZ, ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, замок Locinox LTKZ, ответная планка	Medium Lock (с замком)
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock				
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	24413	25179	27116	27768	-	-	-	-	-	-				
			1,53	25867	26930*	29061	29860*	31878	32535	34780	35467	40684	41309				
			1,73	29469	31295*	33617	34645*	36916	37867	39968	40754	47050	47954				
			2,03	30870	32200*	35063	36073*	38213	39262	41336	42311*	48666	49731*				
			2,43	36792	38094	41972	43182	45743	46998	49481	50649	58256	59530				

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб		Изображение	Наименование	Высота* Ширина, м	Цена, руб		Комплект ворот и калитки Эконом Lock (с замком) рамка из профиля 60x40
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock				Lock (рамка из профиля 60x40)		
	Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03*1,0	10377	11309*		Калитка Эконом New (без заполнения)	2,0*1,0	10584***	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130°, притворная планка, ригель, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130°, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка	
			1,53*1,0	11788	12986****						
			1,73*1,0	12630	14236*						
			2,03*1,0	13150	15386****						

Изображение	Наименование	Высота* Ширина, м	Цена, руб	Комплект ворот и калитки Временного ограждения
	Калитка Временного ограждения	1,95*1,0	10758	Ворота: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка
	Ворота Временного ограждения	1,95*5,0	21598	Калитка: 1 створка, 1 столб для петель, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для навесного замка

Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion)		
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб
3,0 - 4,5м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1шт Приемник SMXI - 1шт, Пульт FLOR2RE - 2шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	42 100
5,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2шт	55 828
Дополнительные комплектующие для автоматизации		
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 метров)		3 308
Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 метров)		3 308
Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S		1 460
Фотоэлементы Slim EPS		4 725
Переключатель замковый EKS		2 310

Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
 Проеушины для навесного замка	Проеушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	322
 Планка притворная для навесного замка	Планик - 2 шт	вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	447
 Засов для калиток и ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1 021
 Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	1047
 Ригель для ворот Medium NEW (60x40), Эконом (не подходит для ворот из круглой трубы 51 мм)	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	824

Новинка сезона 2020				
Изображение	Наименование	Назначение	Комплект	Цена, руб
	Комплект для ворот временного ограждения EURO	позволяет создать створку ворот из секции ограждения	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка	1345

поддерживается на складе в полимерном покрытии:	
* - зеленый RAL 6005	
** - зеленый RAL 6005, серый RAL 7040	
*** - серый RAL 7040 , коричневый RAL 8017	
**** - зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017	
Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера	
¹ Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)	
Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%)	
Цены указаны на стандартные цвета	
Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию.	Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017 Эстет, Эстет Плюс, Эконом: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32
Все цены с НДС на складе завода Grand Line	






Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры			Комплект		Цена, руб.
			мин	макс				
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60мм	80мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	8 678	
					Ручка	3006M		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 541	
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60мм	80мм	Цвет	6005	22 195	
					Ручка	3006R		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 541	
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60мм		Цвет	6005,9005	5 701	
					Ручка	3006P		
					Цилиндр	3012VCA		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 541	
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60 мм			Цвет	отсутствует	7 827
		Ручки			3006M-H, алюминий			
		Цилиндр и ключи			3012-80-STD-VSZ, 3 штуки			
		Защитная накладка для замка			3020-HYB, цвет - черный			
		Ответная планка SHKM			Цвет алюминий			
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD	40 мм			Цвет	отсутствует	7 992
		Ручки			3006M-H, алюминий			
		Цилиндр и ключи			3012-54-STD-VSZ, 3 штуки			
		Защитная накладка для замка			3020-HYB-ALU, Полиамид			
		Ответная планка SFKI-QF40			Цвет алюминий			
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60мм	60мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	10 948	
					Ручка	3006S		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
				Ответная планка SSKZ QF	80мм	>	Нержавеющая сталь	
		Ответная планка O-SET	80мм	>	Алюминий		1 463	
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	1 279	
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX	1 шт					235
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12				Петля с регулировкой в четырех направлениях	1 580	
		GBMU4DSHIELD16					1 868	
		GBMU4D16Z				Петля с регулировкой в четырех направлениях	1 528	
		GBMU4D20Z					2 840	
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20				Петля с регулировкой в одном направлении	587	
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	50 штук			Петля универсального открывания	724	
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)					793	
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40	+140	+100	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк	2 450	
Фиксатор ригелей ворот		OGS	40-50-60	ригелей VSF VSA		Полиэтилен армированный стекловолокном	3 690	
Фиксатор створки ворот		UGC	40-50-60	Алюминий	+40	Положение крюка под нижним профилем ворот	2 944	
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION	для створок весом до 75 кг или шириной до 1,1 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV	32 705	
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2	для створок весом до 150 кг и шириной до 2,0 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	39 018	
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH	для створок весом до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	47 090	
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок весом до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте	44 398	
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома	1 633	

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки□

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж



Категория	Наименование		особенности	Розничная цена руб/шт
Элементы		Т-кронштейн RAL3005, 6005, 8017	распродажа остатков	83
Панели		Profi Plus 0,55x2,5 м RAL6005 ячейка 175x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	935
		Profi 1,03x2,5 м RAL6005, RAL5005 ячейка 200x50 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм) Скидки не применяются	888
		Profi Plus 2,34x3,1 м RAL5005 ячейка 200x55 мм	нестандартная высота панелей Скидки не применяются	2 018
Калитки		Калитка Profi Lock 1,83x1,0 м тип А RAL6005 K.181-00-0	панель нестандартных размеров нестандартное расположение гибов в рамке калитке нестандартный тип открывания (стандарт - Тип Б)	14 900
Ворота		Ворота Profi 1,53x3,0 м RAL 6005	стандартная позиция по акционной цене	25 540
		Ворота Эконом 1,73x3,45 м RAL 7040	выведенный из ассортимента конструктив с рамками из трубы 62x55 мм	14 780
		Ворота Profi 2,03x4,0 м, ПФ, Н5, RAL 5005 B.208-00-0	прямые наконечники для монтажа ПББ на створки струна и ПББ приобретаются отдельно приваренный засов приваренные прямоугольные площадки под основной замок столбы с приваренными усиленными прямоугольными фланцами	34 900

Полный список позиций смотрите в Столе Заказов Grand Line в папке "Распродажа"